

Pěstování na slámě.

Tímto způsobem můžeme houby pěstovat po celý rok. Použít můžeme pšeničnou, ječnou nebo žitnou slámu, která byla uskladněna v suchu. Nevyhovuje sláma černá, nahnilá, plesnivá také ne zcela čerstvá. **Pro houbu Shii take je tento způsob méně vhodný.**

Slámou naplníme 40-60 litrový silnější polyetylénový pytel. Slámu v pytli utlačíme. Lépe se pracuje z krátce řezanou slámou. Poté zalijeme vřelou vodou (min. 90°C), tak aby byl celý obsah ponořen ve vodě. Pytel zavážeme a necháme postupně vychladnout. Po vychladnutí odřízneme spodní rohy pytle, aby přebytečná voda odtekla. Následující den pytel rozvážeme a nasypeme do takto ošetřené slámy rozdrobenou sadbu a rovnoměrně promícháme. Při manipulaci dbáme na čistotu rukou a náradí. Zamezíme tím následné kontaminaci substrátu jinou plísní. Pytel opět uzavřeme a po obvodu prořízneme několik otvorů ve tvaru kříže (3x3cm). Poté umístíme do prostor z teplotou 20-25°C. Po 3-4 týdnech, když je obsah pytle celý bílý, jej přeneseme na chladné světlé místo. Po 2-4 týdnech začnou ze zářezů vyrůstat plodnice, které pravidelně rosíme. Růstové vlny se objevují podle teploty v odstupě 14-21 dnů. Pytel plodí do té doby než jeho obsah nezměkne a nezačne se rozkládat.